

**BUREAU VERITAS**  
Certification



# Certificado de Conformidade

## BR34095003

**FORNECEDOR SOLICITANTE**

**DACOTA CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA.**

CNPJ: 59.762.831/0001-43

RUA MINAS GERAIS, 398, CEP: 13876 - 010 – SÃO JOÃO DA BOA VISTA – SÃO PAULO – BRASIL

**FABRICANTE**

**DACOTA CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA.**

CNPJ: 59.762.831/0001-43

RUA MINAS GERAIS, 398, CEP: 13876 - 010 – SÃO JOÃO DA BOA VISTA – SÃO PAULO – BRASIL

**O Bureau Veritas Certification certifica que o Produto constante no item escopo de fornecimento abaixo especificado, foi avaliado e encontrado em conformidade com os requisitos dos documentos de referência.**

### Documento de Referência

NBR NM 247-3:2002, Portaria nº 640 de 30/11/2012 (RAC), Portaria nº 589 de 05/11/2012 (RTQ) e Portaria 260 de 05/06/2014

### Escopo de fornecimento

FIOS, CABOS E CORDÕES FLEXÍVEIS ELÉTRICOS.

**Família:** Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02 C4 – BWF-B, para classe 4, conforme item 4.1.c, do anexo específico VII da Portaria INMETRO nº 640/2012

Seções 1x0,5mm<sup>2</sup>, 1x0,75mm<sup>2</sup>, 1x1mm<sup>2</sup>, 1x1,5mm<sup>2</sup>, 1x2,5mm<sup>2</sup>, 1x4mm<sup>2</sup>, 1x6mm<sup>2</sup>, 1x10mm<sup>2</sup>, 1x16mm<sup>2</sup>, 1x25mm<sup>2</sup>, 1x35mm<sup>2</sup>, 1x50mm<sup>2</sup>, 1x70mm<sup>2</sup>, 1x95mm<sup>2</sup>.

Data de início da certificação: **27 DE NOVEMBRO DE 2020.**

Data da validade da certificação: **26 DE NOVEMBRO DE 2022.**

Este Certificado de Conformidade foi emitido segundo modelo de certificação 5 e é válido somente acompanhado das páginas de 1 a 5. A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do Bureau Veritas Certification e previstas no RAC específico.

Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro.

Número do contrato: **BR.3825483**

Certificado desde: **27 DE NOVEMBRO DE 2014.**

  
Amanda Strumiello  
Gerente de Certificação de Produto

Bureau Veritas Certification  
Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100, Torre C, 3º andar, Centro Administrativo Santo Amaro  
04726-170, Chácara Santo Antônio, São Paulo, SP, Brasil  
Tel.: + 55 11 2655 9000 - [www.bureauveritascertification.com.br](http://www.bureauveritascertification.com.br)



## Certificado de Conformidade

### BR34095003

#### Lista de Produtos

Marca	Modelo (Designação Comercial do Modelo)	Descrição (Descrição Técnica do Modelo)	Código de Barras
Dacota	Cabo flexível Condutor isolado Seção: 1 x 0,50 mm <sup>2</sup> rolo 100m	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02 C4 – BWF-B, para classe 4 nas cores preto, azul, vermelho, branco, verde, amarelo, cinza e marrom.	7898423010439 7898423010408 7898423010453 7898423010040 7898423010446 7898423010088 7898423010415 7898423010422
Dacota	Cabo flexível Condutor isolado Seção: 1 x 0,75 mm <sup>2</sup> rolo 100m	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02 C4 – BWF-B, para classe 4 nas cores preto, azul, vermelho, branco, verde, amarelo, cinza e marrom.	7898423010514 7898423010477 7898423010538 7898423010484 7898423010521 7898423010460 7898423010491 7898423010507
Dacota	Cabo flexível Condutor isolado Seção: 1 x 1 mm <sup>2</sup> rolo 100m ou bobina de 2000m.	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02 C4 – BWF-B, para classe 4 nas cores preto, azul, vermelho, branco, verde, amarelo, cinza e marrom.	7898423010590 7898423010552 7898423010613 7898423010569 7898423010606 7898423010545 7898423010576 7898423010583 7898423014123 7898423014130 7898423014178 7898423014161 7898423014154 7898423014147 7898423014185 7898423014192
Dacota	Cabo flexível Condutor isolado Seção: 1 x 1,5 mm <sup>2</sup> rolo 100m ou bobina de 1300m.	C Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02 C4 – BWF-B, para classe 4 nas cores preto, azul, vermelho, branco, verde, amarelo, cinza e marrom.	7898423010675 7898423010637 7898423010699 7898423010644 7898423010682 7898423010620 7898423012716 7898423010668 7898423013034 7898423013010 7898423013027 7898423012990 7898423013003 7898423013959



## Certificado de Conformidade

### BR34095003

Marca	Modelo (Designação Comercial do Modelo)	Descrição (Descrição Técnica do Modelo)	Código de Barras
Dacota	Cabo flexível Condutor isolado Seção: 1 x 2,5 mm <sup>2</sup> rolo 100m ou bobina de 1000m.	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02 C4 – BWF-B, para classe 4 nas cores preto, azul, vermelho, branco, verde, amarelo, cinza e marrom.	7898423010750 7898423010712 7898423010774 7898423010729 7898423010767 7898423010705 7898423010736 7898423010743 7898423015359 7898423015366 7898423013089 7898423013065 7898423013072 7898423013041 7898423013058 7898423013966
Dacota	Cabo flexível Condutor isolado Seção: 1 x 4 mm <sup>2</sup> rolo 100m ou bobina de 700m.	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02 C4 – BWF-B, para classe 4 nas cores preto, azul, vermelho, branco, verde, amarelo e cinza.	7898423010828 7898423010798 7898423010842 7898423010804 7898423010835 7898423010781 7898423010811 7898423013133 7898423013119 7898423013126 7898423013096 7898423013102 7898423013973
Dacota	Cabo flexível Condutor isolado Seção: 1 x 6 mm <sup>2</sup> rolo 100m ou bobina de 500m.	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02 C4 – BWF-B, para classe 4 nas cores preto, azul, vermelho, branco, verde, amarelo e cinza.	7898423010897 7898423010866 7898423010910 7898423010873 7898423010903 7898423010859 7898423010880 7898423013188 7898423013164 7898423013171 7898423013140 7898423013157 7898423013980

## Certificado de Conformidade

### BR34095003

Marca	Modelo (Designação Comercial do Modelo)	Descrição (Descrição Técnica do Modelo)	Código de Barras
Dacota	Cabo flexível Condutor isolado Seção: 1 x 10 mm <sup>2</sup> rolo 100m ou bobina de 300m.	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02 C4 – BWF-B, para classe 4 nas cores preto, azul, vermelho, branco e verde.	7898423010934 7898423010927 7898423010958 7898423014055 7898423010941 7898423011825 7898423011818 7898423011849 7898423014062 7898423011832
Dacota	Cabo flexível Condutor isolado Seção: 1 x 16 mm <sup>2</sup> rolo 100m ou bobina de 500m ou 1000m.	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02 C4 – BWF-B, para classe 4 nas cores preto, azul, vermelho e verde.	7898423010972 7898423010965 7898423010996 7898423010989 7898423011863 7898423012761 7898423012785 7898423011856 7898423012754 7898423012778 7898423011887 7898423011870 7898423014109 7898423014093
Dacota	Cabo flexível Condutor isolado Seção: 1 x 25 mm <sup>2</sup> rolo 100m ou bobina de 500m.	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02 C4 – BWF-B, para classe 4 nas cores preto, azul e verde.	7898423011016 7898423011009 7898423011023
Dacota	Cabo flexível Condutor isolado Seção: 1 x 35 mm <sup>2</sup> rolo 100m	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02 C4 – BWF-B, para classe 4 nas cores preto, azul e verde.	7898423011047 7898423011030 7898423013232
Dacota	Cabo flexível Condutor isolado Seção: 1 x 50 mm <sup>2</sup> rolo 100m	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02 C4 – BWF-B, para classe 4 nas cores preto, azul e verde.	7898423012747 7898423012730 7898423011740
Dacota	Cabo flexível Condutor isolado Seção: 1 x 70 mm <sup>2</sup> rolo 100m	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02 C4 – BWF-B, para classe 4 nas cores preto e azul.	7898423012822 7898423012815
Dacota	Cabo flexível Condutor isolado Seção: 1 x 95 mm <sup>2</sup> rolo 100m	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02 C4 – BWF-B, para classe 4 nas cores preto e azul.	7898423012846 7898423012839



## Certificado de Conformidade

# BR34095003

### Documentação Técnica

Auditoria no fabricante realizada em: 29/07/2020.

Relatórios de Ensaio:

Número	Data de Emissão	Laboratório
1ª Manutenção -1902047-2/001	05/04/2019	ITEN - CRL 0323
2ª Manutenção -1908192-0-001	30/09/2019	ITEN - CRL 0323
3ª Manutenção -2002220-1/001	06/04/2020	ITEN - CRL 0323
4ª Manutenção -2007246-1/001	10/09/2020	ITEN - CRL 0323

### Histórico

Data	Descrição
23/09/2020	Recertificação do certificado BR30568001

