

**BUREAU VERITAS**  
Certification



# Certificado de Conformidade

## BR30568005

CONFERIDO À

**DACOTA CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA.**

CNPJ: 59.762.831/0001-43

RUA MINAS GERAIS, 398, CEP: 13876 - 010 – SÃO JOÃO DA BOA VISTA – SÃO PAULO – BRASIL

FABRICANTE

**DACOTA CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA.**

RUA MINAS GERAIS, 398, CEP: 13876 - 010 – SÃO JOÃO DA BOA VISTA – SÃO PAULO – BRASIL

**O Bureau Veritas Certification certifica que o Produto constante no item escopo de fornecimento abaixo especificado, foi avaliado e encontrado em conformidade com os requisitos dos documentos de referência.**

### Documento de Referência

NBR NM 247-5:2009, Portaria n° 640 de 30/11/2012 (RAC), Portaria n° 589 de 05/11/2012 (RTQ) e Portaria 260 de 05/06/2014

### Escopo de fornecimento

FIOS, CABOS E CORDÕES FLEXÍVEIS ELÉTRICOS.

**Família:** Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5.  
conforme item 4.1.f, do anexo específico VIII da Portaria INMETRO n° 640/2012  
Seções: 2, 3 e 4x0,5 mm<sup>2</sup> a 2, 3 e 4x6 mm<sup>2</sup>

Data de início da certificação: **27 DE NOVEMBRO DE 2018.**


Data da validade da certificação: **26 DE NOVEMBRO DE 2020.**

Este Certificado de Conformidade foi emitido segundo modelo de certificação 5 e é válido somente acompanhado das páginas de 1 a 4. A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do Bureau Veritas Certification e previstas no RAC específico.

Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro.

Número do contrato: **BR.3119563.**

Certificado desde: **24 DE NOVEMBRO DE 2014.**

  
Amanda Strumiello  
Gerente de Certificação de Produto



**BUREAU**  
**VERITAS**  
1902051435001

Bureau Veritas Certification  
Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100, Torre C, 3° andar, Centro Administrativo Santo Amaro  
04726-170, Chácara Santo Antônio, São Paulo, SP, Brasil  
Tel.: + 55 11 2655 9000 - [www.bureauveritascertification.com.br](http://www.bureauveritascertification.com.br)

Certificação  
de Produtos



OCP 0018

# Certificado de Conformidade

## BR30568005

### Lista de Produtos

Marca	Modelo (Designação Comercial do Modelo)	Descrição (Descrição Técnica do Modelo)	Código de Barras
Dacota	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila Seção: 2 x 0,5 mm <sup>2</sup> rolo 100m	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular) Cobre/PVC-D/PVC-ST5 - Designação 247 NM 53-C5 na cor preto	7898423014208
Dacota	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila Seção: 2 x 0,75 mm <sup>2</sup> rolo 100m	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular) Cobre/PVC-D/PVC-ST5 - Designação 247 NM 53-C5 na cor preto	7898423014215
Dacota	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila Seção: 2 x 1 mm <sup>2</sup> rolo 100m ou bobina 500m	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular) Cobre/PVC-D/PVC-ST5 - Designação 247 NM 53-C5 na cor preto	7898423014222 7898423014239
Dacota	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila Seção: 2 x 1,5 mm <sup>2</sup> rolo 100m ou bobina 500m	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular) Cobre/PVC-D/PVC-ST5 - Designação 247 NM 53-C5 na cor preto	7898423014246 7898423014253
Dacota	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila Seção: 2 x 2,5 mm <sup>2</sup> rolo 100m ou bobina 500m	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular) Cobre/PVC-D/PVC-ST5 - Designação 247 NM 53-C5 na cor preto	7898423014260 7898423014277
Dacota	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila Seção: 2 x 4 mm <sup>2</sup> rolo 100m ou bobina 500m	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular) Cobre/PVC-D/PVC-ST5 - Designação 247 NM 53-C5 na cor preto	7898423014284 7898423014291
Dacota	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila Seção: 2 x 6 mm <sup>2</sup> rolo 100m	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular) Cobre/PVC-D/PVC-ST5 - Designação 247 NM 53-C5 na cor preto	7898423014307
Dacota	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila Seção: 2 x 10 mm <sup>2</sup> rolo 100m	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular) Cobre/PVC-D/PVC-ST5 - Designação 247 NM 53-C5 na cor preto	7898423014314
Dacota	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila Seção: 3 x 0,5 mm <sup>2</sup> rolo 100m	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular) Cobre/PVC-D/PVC-ST5 - Designação 247 NM 53-C5 na cor preto	7898423014321
Dacota	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila Seção: 3 x 0,75 mm <sup>2</sup> rolo 100m PT	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular) Cobre/PVC-D/PVC-ST5 - Designação 247 NM 53-C5 na cor preto	7898423014338
Dacota	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila Seção: 3 x 1 mm <sup>2</sup> rolo 100m ou bobina 500m	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular) Cobre/PVC-D/PVC-ST5 - Designação 247 NM 53-C5 na cor preto	7898423014345 7898423014352

## Certificado de Conformidade

### BR30568005

Marca	Modelo (Designação Comercial do Modelo)	Descrição (Descrição Técnica do Modelo)	Código de Barras
Dacota	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila Seção: 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> rolo 100m ou bobina 500m	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular) Cobre/PVC-D/PVC-ST5 - Designação 247 NM 53-C5. na cor preto	7898423014369 7898423014376
Dacota	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila Seção: 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> rolo 100m	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular) Cobre/PVC-D/PVC-ST5 - Designação 247 NM 53-C5 na cor preto	7898423014383
Dacota	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila Seção: 3 x 4 mm <sup>2</sup> rolo 100m	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular) Cobre/PVC-D/PVC-ST5 - Designação 247 NM 53-C5 na cor preto	7898423014390
Dacota	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila Seção: 3 x 6 mm <sup>2</sup> rolo 100m	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular) Cobre/PVC-D/PVC-ST5 - Designação 247 NM 53-C5 na cor preto	7898423014406
Dacota	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila Seção: 3 x 10 mm <sup>2</sup> rolo 100m	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular) Cobre/PVC-D/PVC-ST5 - Designação 247 NM 53-C5 na cor preto	7898423014413
Dacota	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila Seção: 4 x 0,5 mm <sup>2</sup> rolo 100m	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular) Cobre/PVC-D/PVC-ST5 - Designação 247 NM 53-C5 na cor preto	7898423014420
Dacota	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila Seção: 4 x 0,75 mm <sup>2</sup> rolo 100m	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular) Cobre/PVC-D/PVC-ST5 - Designação 247 NM 53-C5 na cor preto	7898423014437
Dacota	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila Seção: 4 x 1 mm <sup>2</sup> rolo 100m	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular) Cobre/PVC-D/PVC-ST5 - Designação 247 NM 53-C5 na cor preto	7898423014444
Dacota	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila Seção: 4 x 1,5 mm <sup>2</sup> rolo 100m	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular) Cobre/PVC-D/PVC-ST5 - Designação 247 NM 53-C5 na cor preto	7898423014451
Dacota	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila Seção: 4 x 2,5 mm <sup>2</sup> rolo 100m	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular) Cobre/PVC-D/PVC-ST5 - Designação 247 NM 53-C5 na cor preto	7898423014468
Dacota	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila Seção: 4 x 4 mm <sup>2</sup> rolo 100m	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular) Cobre/PVC-D/PVC-ST5 - Designação 247 NM 53-C5 na cor preto	7898423014475



## Certificado de Conformidade

### BR30568005

Marca	Modelo (Designação Comercial do Modelo)	Descrição (Descrição Técnica do Modelo)	Código de Barras
Dacota	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila Seção: 4 x 6 mm <sup>2</sup> rolo 100m	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular) Cobre/PVC-D/PVC-ST5 - Designação 247 NM 53-C5 na cor preto	7898423014482

#### Documentação Técnica

Auditoria no fabricante realizada em: 27/07/2018.

Relatórios de Ensaio:

Número	Data de Emissão	Laboratório
1ª Manutenção -1702084-1/005	29/03/2017	ITEN - CRL 0323
2ª Manutenção -1707012-1-05	18/08/2017	ITEN - CRL 0323
3ª Manutenção -1802092-1/005	13/03/2018	ITEN - CRL 0323
4ª Manutenção -1808056-1/005	25/09/2018	ITEN - CRL 0323

#### Fornecedor

##### DACOTA CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA.

CNPJ: 59.762.831/0001-43

RUA MINAS GERAIS, 398

CEP: 13876 - 010 – SÃO JOÃO DA BOA VISTA – SÃO PAULO – BRASIL

#### Histórico de Revisões

Data	Descrição
01/10/2018	Recertificação do certificado BRP235727.
16/11/2018	Inclusão termo “família” no escopo de fornecimento e seções/cores no campo modelo da lista de produtos.
26/11/2018	Correção de seções e cores na tabela de produtos.
11/12/2018	Alteração das descrições do campo modelo da tabela de produtos.
05/02/2019	Alteração das descrições dos campos modelo e descrição na tabela de produtos.

