

BUREAU VERITAS
Certification



Certificado de Conformidade

BR34095005

FORNECEDOR SOLICITANTE

DACOTA CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA.

CNPJ: 59.762.831/0001-43

RUA MINAS GERAIS, 398, CEP: 13876 - 010 – SÃO JOÃO DA BOA VISTA – SÃO PAULO – BRASIL

FABRICANTE

DACOTA CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA.

CNPJ: 59.762.831/0001-43

RUA MINAS GERAIS, 398, CEP: 13876 - 010 – SÃO JOÃO DA BOA VISTA – SÃO PAULO – BRASIL

O Bureau Veritas Certification certifica que o Produto constante no item escopo de fornecimento abaixo especificado, foi avaliado e encontrado em conformidade com os requisitos dos documentos de referência.

Documento de Referência

NBR 13248:2014, Portaria nº 640 de 30/11/2012(RAC), Portaria nº 589 de 05/11/2012(RTQ) e Portaria nº 260 de 05/06/2014.

Escopo de fornecimento

FIOS, CABOS E CORDÕES FLEXÍVEIS ELÉTRICOS.

Família: Condutor flexível, isolado em composto poliolefínico termoplástico, 70°C, até 450/750V, sem cobertura, conforme item 4.1.c, do anexo específico V, da Portaria INMETRO nº 640/2012

Seções: 1x1,5 mm² a 1x50 mm²

Data de início da certificação: **23 DE AGOSTO DE 2021**


Data da validade da certificação: **22 DE AGOSTO DE 2023**

Este Certificado de Conformidade foi emitido segundo modelo de certificação 5 e é válido somente acompanhado das páginas de 1 a 4. A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do Bureau Veritas Certification e previstas no RAC específico.

Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro.

Número do contrato: **BR.3825483** e **SF.1529973**

Certificado desde: **23 de AGOSTO de 2021.**


Amanda Strumiello
Gerente de Certificação de Produto



**BUREAU
VERITAS**
2108250959001

Bureau Veritas Certification
Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100, Torre C, 3º andar, Centro Administrativo Santo Amaro
04726-170, Chácara Santo Antônio, São Paulo, SP, Brasil
Tel.: + 55 11 2655 9000 - www.bureauveritascertification.com.br



Certificado de Conformidade

BR34095005

Lista de Produtos

Marca	Modelo (Designação Comercial do Modelo)	Descrição (Descrição Técnica do Modelo)	Código de Barras
DACOTA	Cabo Flexível Atox 450/750V Seção 1x1,5 mm ²	Cabo flexível isolado em composto poliolefinico termoplástico, 70°C, até 450/750V, sem cobertura, Cobre / LSHF/A, classe 5, queima vertical categoria B, nas cores preto, azul, branco, vermelho, verde e amarelo.	7898423015380 7898423015397 7898423015403 7898423015410 7898423015427 7898423015434
DACOTA	Cabo Flexível Atox 450/750V Seção 1x2,5 mm ²	Cabo flexível isolado em composto poliolefinico termoplástico, 70°C, até 450/750V, sem cobertura, Cobre / LSHF/A, classe 5, queima vertical categoria B, nas cores preto, azul, branco, vermelho, verde e amarelo.	7898423015441 7898423015458 7898423015465 7898423015472 7898423015489 7898423015496
DACOTA	Cabo Flexível Atox 450/750V Seção 1x4 mm ²	Cabo flexível isolado em composto poliolefinico termoplástico, 70°C, até 450/750V, sem cobertura, Cobre / LSHF/A, classe 5, queima vertical categoria B, nas cores preto, azul, branco, vermelho, verde e amarelo.	7898423015502 7898423015519 7898423015526 7898423015533 7898423015540 7898423015557
DACOTA	Cabo Flexível Atox 450/750V Seção 1x6 mm ²	Cabo flexível isolado em composto poliolefinico termoplástico, 70°C, até 450/750V, sem cobertura, Cobre / LSHF/A, classe 5, queima vertical categoria B, nas cores preto, azul, branco, vermelho, verde e amarelo.	7898423015564 7898423015571 7898423015588 7898423015595 7898423015601 7898423015618
DACOTA	Cabo Flexível Atox 450/750V Seção 1x 10 mm ²	Cabo flexível isolado em composto poliolefinico termoplástico, 70°C, até 450/750V, sem cobertura, Cobre / LSHF/A, classe 5, queima vertical categoria B, nas cores preto, azul, branco, vermelho, verde e amarelo.	Não Aplicável
DACOTA	Cabo Flexível Atox 450/750V Seção 1x 16 mm ²	Cabo flexível isolado em composto poliolefinico termoplástico, 70°C, até 450/750V, sem cobertura, Cobre / LSHF/A, classe 5, queima vertical categoria B, nas cores preto, azul, branco, vermelho, verde e amarelo.	Não Aplicável
DACOTA	Cabo Flexível Atox 450/750V Seção 1x 25 mm ²	Cabo flexível isolado em composto poliolefinico termoplástico, 70°C, até 450/750V, sem cobertura, Cobre / LSHF/A, classe 5, queima vertical categoria B, nas cores preto, azul, branco, vermelho, verde e amarelo.	Não Aplicável
DACOTA	Cabo Flexível Atox 450/750V Seção 1x 35 mm ²	Cabo flexível isolado em composto poliolefinico termoplástico, 70°C, até 450/750V, sem cobertura, Cobre / LSHF/A, classe 5, queima vertical categoria B, nas cores preto, azul, branco, vermelho, verde e amarelo.	Não Aplicável



Certificado de Conformidade

BR34095005

Marca	Modelo (Designação Comercial do Modelo)	Descrição (Descrição Técnica do Modelo)	Código de Barras
DACOTA	Cabo Flexível Atox 450/750V Seção 1x 50 mm ²	Cabo flexível isolado em composto poliolefinico termoplástico, 70°C, até 450/750V, sem cobertura, Cobre / LSHF/A, classe 5, queima vertical categoria B, nas cores preto, azul, vermelho, branco, verde e amarelo.	Não Aplicável

Documentação Técnica

Auditoria no fabricante realizada em: 22/01/2021.

Relatórios de Ensaio: RAC-0305/21 rev 2 e RAC-0306/21 rev 2 de 15/06/2021 emitido pelo Techmultlab – CLR 0632

Histórico

Data	Descrição
23/08/20021	Emissão Inicial

